

2001-09-10

8.19 5-skottsluftpistol

BAN- OCH MÅLMATERIALSTANDARD

- 19.1 Banor skall vara utrustade med tavelvridningsmekanism som tillåter 90graders vridning av tavlorna
- 19.1.1 Vridningstid max 0.3 sek
- 19.1.2 Ingen synlig vibration när samtliga tavlor har vridits fram .
- 19.1.3. Samtliga tavlor skall vridas samtidigt
- 19.1.4 Tidtagning startar när tavlorna börjar vridas fram och slutar när tavlorna börjar vridas bort
- 19.1.5 Visningstiden för snabbluft 10sek, 8sek, 6sek (+0.2sek), bortatid 3sek (+-1sek) före visningar
- 19.1.6 Visningstid för standardluft 150sek, 20sek, 10sek (+0.2sek), bortatid 7sek (+-1sek) före visningar
- 19.1.7 Visningstid för sportluft prec: 5min, snabbskjutningsmoment: 5x3sek (+0.2sek), bortatid 7sek (+-1sek) före och mellan visningar
- 19.2 För standard och precision vanlig lp-tavla
- 19.2.1 För snabbskjutningsmoment och snabbpistol snabbskjutningstavla:
- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 10 | 22.0mm | + - 0.1mm |
| 9 | 48.5mm | + - 0.2mm |
| 8 | 75.0mm | + - 0.2mm |
| 7 | 101.5mm | + - 0.2mm |
| 6 | 128.0mm | + - 0.2mm |
| 5 | 154.5mm | + - 0.2mm |
| innertia | 11.0mm | + - 0.1mm |
| svart färg | 154,5mm diameter | |
| ringtjocklek | 0.1 - 0.2 mm | |
| minsta synliga mått på tavlan | 170 x 170mm | |
| | valörzonerna 9-5 trycks vertikalt, sifferhöjd max 2mm, horisontella vita streck | |
| | tjocklek 3mm längd 42mm från ringningens ytterkant | |
- 19.2.2 Skjutavstånd 10m + - 5cm
- 19.2.3 Höjden på tavelcentrum 140cm + - 5 cm , samtliga tavlor på vändstället samma höjd
- 19.2.4 Tavelcentrum 300mm mellan varandra på vändstället

UTRUSTNING

- 19.3 4,5mm (.177) komprimerad luft eller gaspistol som kan laddas med 5 skott.
- 19.3.1 Avtryckarvikt fri, vapnets vikt inkl. tomt magasin max 1500gr, övrigt gäller lp-regler för kolv och låda, magasin ej med vid lådmätning
- 19.3.2 Skor enl. lp-regler
- 19.3.3 Kikare ej tillåten på 10m grenar

TÄVLINGSFÖRFARANDE OCH TÄVLINGSREGLER

- 19.4 **Snabbluft:** man skjuter på fem tavlor, ett skott per tavla, två femskottsserier under 10sek, 8 sek, 6sek per tävlingshalva. Tävligen omfattar två 30skottshalvor. Man får skjuta högst provserien och en halva på samma tavlor.
- 19.4.1 En provserie om fem skott på 10sek före tävlingshalvans början.
- 19.4.2 Samtliga tävlande skall ha skjutit första omgången innan den andra påbörjas
- 19.4.3 **Standardluft :** tre omgångar om 20 skott. Först fyra serier, fem skott mot en tavla, på 150sek, sedan fyra serier på 20sek och sist fyra serier på 10 sek. En serie per tavla.
- 19.4.4 En provserie på fem skott under 150sek
- 19.4.5 **Sportluft:** precision 30skott, 6 serier om 5 skott under 5 min, hela magasinet får fyllas snabbskjutningsmoment: 30skott, 6 serier om 5 skott, 5x3sek visningar, bortatid före och mellan visningarna 7sek, ett skott per visning. En serie per tavla
- 19.4.6 En provserie på precision och en på snabbskjutningsmomentet
- 19.4.7 Samtliga tävlande skall ha skjutit precisionsmomentet innan snabbskjutningsmomentet påbörjas
- 19.4.8 Standard och sportluft : max 3 skyttar per en 5-tavlors tavelapparat

SKJUTSTÄLLNING

- 19.5 Skjutningen påbörjas från färdigställning som skall ha intagits i snabbluft vid nedräkningens 1 och vid standard (ej 150sek) och snabbskjutningsmoment innan tavlorna svänger fram. I färdigställning skall armen hållas stilla, med maximalt 45 graders vinkel, vapnet får inte stödjas tex. mot ett bord. Vid snabbskjutningsmomentet får vapnet ej stödjas mot bordet under serien.
- 19.5.1 Felaktigheter: den tävlande sänker inte armen tillräckligt eller lyfter för tidigt, stödjer eller rör, varning och serien skjuts om, 5 sämsta träffarna standard och snabbskjutning och sämre träff per tavla snabbluft räknas.

ALLMÄNNA TÄVLINGSFÖRFARANDEN

- 19.6 Tre minuters förberedelse, tavlorna framvända, blindavfyring tillåten. När tiden är slut kommenderas provserie LADDA.
- 19.6.1 Kommandon: snabbluft ,skjutledaren kommenderar nr och tid för serien och LADDA. Då har man 30sek på sig att göra sig skjutklar, magasinet får fyllas innan kommandot.
FÄRDIGA, tavlorna svängs bort. 3 -2 -1 - START. Tavlorna skall börja vridas fram 3 sek (+ - 1 sek) efter kommandot START.
Precision : seriens nr, LADDA--30sek, START
Standardluft och snabbskjutningsmoment: nr och tid för serien och LADDA--30sek, FÄRDIGA, tavlorna svängs bort
- 19.6.2 En serie anses börja i det ögonblicket som tavlorna svänger bort efter FÄRDIGA och alla skott efter detta skall räknas.
När serien är slut kommenderas STOPP, PATRON UR, magasinet skall då tas ur.
- 19.6.3 Skott räknas som träff om horisontella kulhålet inte överskrider 6mm
- 19.6.4 Inte tillåtet att byta gas/luftcylinder på skjutplatsen, med skjutledarens tillåtelse får man lämna skjutplatsen för att göra detta.

FUNKTIONSFEL

- 19.7 Om man får funktionsfel på provserie, så räknas det inte, man får skjuta dom återstående skotten på stillastående tavlor under 2min
- 19.7.1 Alla funktionsfel på pistolen räknas som godkända utom om man glömt fylla på magasinet. Om icke godkänt funktionsfel är sista skott, ingen omskjutning.
Snabbluft : man skjuter om serien i samband med nästa ordinarie serie i samma tid, slutserien skjuts innan man byter tid. Man räknar den sämre träffen per tavla och ifall det icke godkända funktionsfelet så får man en bom på denna tavla.
Precision och snabbskjutning : man fullföljer serien, precision: 1min per skott, snabbskjutning: dom första visningarna. Icke godkänt funktionsfel skott skjuts inte, det räknas som bom.
Standardluft : man skjuter om serien i samband med nästa ordinarie serie i samma tid, slutserien skjuts innan man byter tid. 5 sämsta träffar räknas. Från icke godkänt funktionsfel serie räknas dom 4 sämsta träffarna.
- 19.7.2 Två funktionsfel per halva, i standard två på 150sek och två på 20+10 tillsammans
- 19.7.3 Om det kommer över 15min avbrott under skjutningen vilket ej beror på skytten, måste man ge en extra provserie.
- 19.7.4 Om serien avbryts och det ej beror på skytten
Snabbluft, standardluft : serien skall annulleras och skjutas om
Precision och snabbskjutning : serien fullföljs, precision 1min per skott
- 19.7.5 Om man skjuter 2 skott på en visning i snabbskjutning, den bästa träffen räknas som bom och ytterligare -2p straff.
- 19.7.6 Om man skjuter mer än 5 provskott, man drar av -2p från första tävlingsserien per varje extra skott.
- 19.7.7 Om man skjuter oavsiktligt efter kommandot ladda, före seriens början, får man inte fortsätta, träffen annulleras, -2p straff och man får skjuta om serien. Om man fortsätter, det oavsiktliga skottet räknas som bom och straff -2p.
- 19.7.8 Om man skjuter provserien på fel tavla, den oskyldiga skytten får skjuta om provserien.
- 19.7.9 Om man har fått för många träff på tavlan och det är omöjligt att avgöra vilket är vems, så den oskyldige skytten får dom högsta träffarna.
- 19.7.10 Max 15min reparationstid av pistolen. Man får byta pistol, en extra provserie tillåtet.

FINAL snabbluft

- 19.8 Dom 6 bästa skjuter final, om lika resultat på grundomgångens 6. plats, så skjuter man en 6sek provserie och en 6sek serie tills skillnad nås. Ett funktionsfel tillåten.
- 19.8.1 Finalens förberedelsetid 2min. I snabbluft skjuter man en provserie på 6sek och två finalserier på 6sek. Två godkända funktionsfel tillåtet inkl. särskiljning, förutsatt att man kan laga pistolen under max 3min. Resultaten visas först när även funktionsfelen är färdigskjutna. Om lika resultat efter finalen, så dom skyttarna fortsätter med en 6sek provserie och en 6sek serie i taget tills skillnad nås. Finalresultat tolkas med decimaltolk.

SÄRSKILJNING

- 19.9 Om ingen final, tre första platserna: särskjutning provserie 6sek + tre serier på 6sek (snabbluft) eller provserie snabbskjutning + tre serier snabbskjutning (sportluft) eller

150sek provserie + tre serier 10 sek (standardluft), om ingen skillnad så fortsätter man en serie i taget och om ingen skillnad efter två serier (3+1+1), får man lika placering. Endast ett funktionsfel tillåtet på särskiljning.

Placering 4.-8. högsta resultatet på 10 skotts serier räknat från slutet.

Placering 9.- lika placering, efternamn i alfabetisk ordning.

I förekommande fall använder man ISSF reglemente för lp,snabb, standard och sport och anpassar detta till snabbluften.